

Автобетоносмеситель КрАЗ-6233Р4 тип 2 Motor-truck concrete mixer KrAZ-6233P4 type 2



Maximum speed, km/h

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053		Basic chassis KrAZ-65053
Колёсная формула	6x4	Wheel arrangement
Полезный (геометрический) объём смесительного барабана, м³	9 (14,4)	Useful (geometric) volume of the mixer drum, m ³
Допустимая загрузка смесительного барабана, м³, при объёмной массе смеси, т/м³: — 1,8 / 2,4	9/7	Permissible charging of the mixer drum, m³, at the mixture bulk weight, t/m³: -1,8 / 2,4
Частота вращения смесительного барабана, мин ⁻¹	04 (012)	Rotational speed of the mixer drum, min-1
Потребляемая мощность смесительного барабана, кВт	58	Power consumption of the mixer drum, kW
Высота загрузки смесительного барабана, мм	3 700	Height of the mixer drum charging, mm
Вместимость бака для воды, л	850	Water tank capacity, L
Темп выгрузки бетонной смеси, м³/мин, при подвижности смеси 2-4 см / 7-8 см	1/2	Rate of the concrete mixture discharge, m³/min, at the concrete mobility of 2-4 cm / 7-8 cm
Привод смесительного барабана — гидравлический от трансмиссии шасси или автономного двигателя		Mixer drum drive – hydraulic from chassis transmission or independent engine
Модель навесного оборудования	АБС-9ДО	Model of the attached implements
Масса технологического оборудования, кг	4 400	Processing equipment mass, kg
Масса автобетоносмесителя полная, кг	31 000	Motor-truck concrete mixer full mass, kg
Грузоподъёмность, кг	17 000	Load carrying capacity, kg
Двигатель дизельный, V-образный с турбонаддувом	ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2	Diesel engine, V-shaped, turbocharged
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин ⁻¹	243 (330)	Power, kW (h.p.) at 2100 min ⁻¹

Габаритные размеры, мм | 10000x2500x3800 | Overall dimensions, mm

Максимальная скорость, км/ч

СТРОИТЕЛЬ"

Автобетоносмеситель КрА3-6233Р4 тип 2 предназначен для приёма отдозированных компонентов бетонной смеси, приготовления её в пути следования или по прибытию к месту укладки, а также для доставки готовой бетонной смеси на строительные объекты.

The motor-truck concrete mixer KrAZ-6233P4 type 2 is intended for reception of the concrete mixture dozed components, its in-transit preparation or upon arrival at the concrete placement point, as well as for delivery of the readmix concrete to the construction sites.